

Preislisten 2025

Erfolg zeichnet sich bei uns über dreissig Jahren dadurch aus, immer wieder das Vertrauen der Kundschaft zu gewinnen. Aber Erfolg entsteht nicht nur durch Zufall, sondern nur durch unermüdlichen Einsatz, tagtäglich den hohen Anforderungen zu entsprechen. Dabei verlieren wir nie aus den Augen worauf es uns eigentlich ankommt: modernste Produktion, kompetenter Kundenservice, schneller Lieferservice, und kompromisslose Qualität.

Wir sind Ihr zuverlässiger Partner für

Antennenschutz- & Kabelschutzrohre aus PE
Kanalisations- & Sickerrohre aus HDPE & PVC
Drainagerohre aus PE
Wasserdruckrohre aus MDPE
sowie Formteile und Zubehör

Produktion

In unserem Fabrikationsbetrieb in der Ostschweiz produzieren wir auf modernsten Rohranlagen. Unsere Produktion wird ständig auf den neuesten technischen Stand gebracht. Dies wiederum ermöglicht es uns Ihnen ein wird ständig auf den neuesten technischen Stand gebracht. Dies wiederum ermöglicht es uns Ihnen ein

Kundenservice

Ob Sie eingehend beraten werden oder eine Bestellung aufgeben wollen, unser Team freut sich Sie immer gut und kompetent zu bedienen. Wir können Ihnen eine günstige Offerte unterbreiten und haben auch sehr interessante Preise für kleinere Mengen. Lassen Sie uns doch auch Ihnen helfen konkurrenzfähig zu bleiben.

Lieferservice

Wenn es eilt können Sie auf unseren guten und schnellen Lieferservice mit eigenem Fuhrpark zählen. Wir sind ein sehr flexibles Unternehmen und können auch kleinere Mengen mit Sammelfahren schnell liefern.

Qualität

Wenn es um Qualität geht sind wir zu keinen Kompromissen bereit. Deshalb beginnt unser ständiges Streben nach immer noch besserer Qualität schon vor der Produktion. Unser eigenes Labor sorgt dafür, dass nur hochwertige Rohmaterialien, welche strengste Anforderungen erfüllen, verwendet werden. Auch unsere gefertigten Rohre und Formteile werden laufend getestet und strikten Kontrollen unterzogen.

Konditionen

Preise + 8.1% MWSt. abzüglich Rabatte

Transportkosten: 2,4 % LSVA + Fr. 70.-- pro Transport

Rabatte

je nach Bezugsmenge. Verlangen Sie das für Sie geltende aktuelle Konditionenblatt.

Lieferfrist

normalerweise 1 - 2 Tage oder nach Ihren Wünschen.

Zahlung

15 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto.

polyex meury
kunststoffrohre

Wilerstrasse 67/Rosental
9545 Wängi TG
www.polyex.ch

Tel 052/378 10 31
Fax 052/378 13 68
info@polyex.ch

Einzelattest Nr. 04-2025

Gültig bis 31. Dezember 2025

Wir bestätigen hiermit, dass die Firma

Polyex Meury Kunststoffrohre, 9545 Wängi

als Hersteller von Kunststoffrohren die Güteanforderungen für Kabelschutzrohrleitungen aus Polyethylen gemäss „VKR RL 01-10d“ erfüllt und berechtigt ist, Kabelschutzrohre aus Polyethylen (PE-LD und PE-HD) mit dem

c+s® Gütezeichen

anzubieten. Die Güteanforderungen wurden von Mitgliedern der Arbeitsgruppe Kabelschutzrohre im VKR, in Zusammenarbeit mit Experten von Elektrizitäts-Versorgungs-Unternehmen (EVU) und unter Berücksichtigung der Auflagen durch das Eidg. Starkstrominspektorat (ESTI), erstellt.

VKR - Verband Kunststoff-Rohre
und -Rohrleitungsteile



Michael Gressmann
Geschäftsführer

Aarau, 19.12.2024 | MG

Inhaltsverzeichnis

Kabelschutz Programm

- 1.1 *Kabelschutzrohre aus Polyäthylen C+S*
- 1.2 *Kabelschutzrohre Zubehör*
- 1.3 *Kabelschutz Spezialrohre*
- 1.4 *Kabelschutzrohre aus PE in Rollen*
- 1.5 *Flexible Kabelschutzrohre*
- 1.7 *Informationsblatt Kabelschutzrohre*

Antennenschutz Programm

- 2.1 *Antennenschutzrohre*

Kanalisations- und Sicker Programm

- 3.1 *HDPE Kanalisationsrohre PE 80*
- 3.2 *HDPE Sickerrohre PE80 SN8*
- 3.3 *HDPE Kanalisationsrohre Formteile*
- 3.4 *Informationsblatt HDPE Sickerrohre*
- 4.1 *PVC Kanalrohre und Formteile*
- 4.3 *Durchlaufrippen-Schachtbodenaus PP*
- 4.4 *PP Kanalrohre SN4 / SN8 / SN12 / SN16*
- 4.5 *PP Kanal-Formteile*
- 4.6 *PP Fertigschächte*

Drainage Programm + Grossrohre bis 1000 mm

- 5.1 *Flexible Dränagerohre (Meuro-/Dränflex)*
- 5.2 *PE Sickerrohre gewellt innen glatt in Stangen*
- 5.3 *Polydrän*
- 5.4 *Flexible Dränagerohre innenglatt*
- 5.6 *PP-Grossrohre als Durchlässe (Innendurchmesser wie Zementrohre)*

Wasserdruck Programm

- 6.1 *Wasserdruckrohre PE 80 / PE 100 + Schnellkupplungen*
- 6.2 *Schutzrohre Wasser blau / Gas gelb*
- 6.3 *Jaucheleitungen*

Rohre für Minergie

- 7.1 *Lüftungrohre aus HDPE (Einlegerohre)*
- 7.2 *HDPE Erdregisterrohre und Formteile*

Weitere Unterlagen

- 8 *Prüfzertifikate*

**Wir sind ein Produzent und verrechnen unsere Produkte direkt dem Unternehmer!
(Nicht über Handel)**

Kabelschutzrohre aus Polyäthylen PE LD/HD, C+S, lieferbar in folgenden Ausführungen

Aussen weiss mit roten Längsstreifen für Stromleitung

Aussen schwarz mit grünen Längsstreifen für Kabelfernsehen

Zulassungsempfehlung C+S 04

Neendurchmesser	NW	60	80	100	120	150	200*
Stangen	mm	72x60	92x80	112x100	132x120	163x148	214x195
à 10m oder 5m glattendig ohne Muffe	Fr./m'						
à 10m inkl. langer Muffe ohne Dichtung	Fr./m'						
à 10m inkl. langer Muffe mit Dichtung	Fr./m'				Preise auf Anfrage		
à 5m inkl. langer Muffe ohne Dichtung	Fr./m'						
à 5m inkl. langer Muffe mit Dichtung	Fr./m'						
Rohrlänge pro Paket (10m Stangen)	m	500	250	200	200	100	
Rohrlänge pro Paket (5m Stangen)	m	250	370	215	175	85	
Rollen	mm	72x60	92x78	112x96			
à 50m oder 100m ohne Schnur	Fr./m'						
à 50m oder 100m mit Schnur	Fr./m'						

Polyex-Kabelschutzrohre PE HD für erschwerte Einsätze, verstärkt, (strukturiert), (C+S)

Dilatationsverhindernde harte weisse Aussenschicht

Schwarze Mittelschicht aus Hart-Polyäthylen

Neendurchmesser	NW	60	80	100	120	150	200*
Stangen	mm	72x60	92x80	112x100	132x120	163x148	214x195
à 10m oder 5m glattendig	Fr./m'						
à 10m inkl. Muffe ohne Dichtung	Fr./m'						
à 10m inkl. Muffe mit Dichtung	Fr./m'				Preise auf Anfrage		
à 5m inkl. Muffe ohne Dichtung	Fr./m'						
à 5m inkl. Muffe mit Dichtung	Fr./m'						
Rohrlänge pro Paket (10m Stangen)	m	500	250	200	200	100	

* = nicht C+S

Diese Preislisten sind Bruttolisten. Bitte fragen Sie nach dem Rabatt.

Preise: + 8.1% MWSt.	Transportkosten: 2,4% LSVA + Fr. 70.-- pro Lieferung
Rabatte:	je nach Bezugsmenge. Verlangen Sie das für Sie geltende aktuelle Konditionenblatt
Lieferfrist:	Normalerweise 1 - 3 Tage oder nach Ihren Wünschen
Zahlung:	15 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto

polyex meury
kunststoffrohre

Wilerstrasse 67/Rosental
9545 Wängi TG
www.polyex.ch

Tel 052/378 10 31
Fax 052/378 13 68
info@polyex.ch

Nenndurchmesser	NW	60	80	100	120	150	200*
Abmessungen	mm	60x72	80x92	100x112	120x132	148x163	214x195

Zubehörteile

				Preise auf Anfrage
Doppelmuffen ohne Dichtung	C+S	Fr./Stk.		
Doppelmuffen mit Dichtung	C+S	Fr./Stk.		
Endkappen (Deckel) für Rohre		Fr./Stk.		
Muffendeckel		Fr./Stk.		
Endmuffen ohne Dichtung		Fr./Stk.		
Endmuffen mit Dichtung		Fr./Stk.		
Reduktionsmuffen ohne Dichtung		Fr./Stk.		
Reduktionsmuffen mit Dichtung		Fr./Stk.		
Ueberschiebmuffen ohne Dichtung		Fr./Stk.		
Ueberschiebmuffen mit Dichtung		Fr./Stk.		
Bogen (Radius normal 10xØ) 45°	C+S	Fr./Stk.		
Bogen (Radius normal 10xØ) 90°	C+S	Fr./Stk.		
Bogen mit kleinem Radius 90° eng	C+S	Fr./Stk.		
Bogen mit Schenkel 2 Meter 90° eng	C+S	Fr./Stk.		
Bogen flexibel kurz 45°		Fr./Stk.		
Bogen flexibel lang 90°		Fr./Stk.		
Elektroschweissmuffe lang		Fr./Stk.		
Abstandhalter 2-fach		Fr./Stk.		
Schachtfutter aus Polymerbeton		Fr./Stk.		

Spezial-Bogen

				Preise auf Anfrage
Radius 300mm	90°	C+S	Fr./Stk.	
Radius 600mm	90°	C+S	Fr./Stk.	
Radius 800mm	90°	C+S	Fr./Stk.	
Radius 1000mm	90°	C+S	Fr./Stk.	
Radius 1200mm	90°	C+S	Fr./Stk.	
Radius 1500mm	90°	C+S	Fr./Stk.	

Zubehör für Kabelschutzrohre

Einzugsschnur schwarz Ø ca. 2,3 mm Rollenlänge 1500 m	Fr./Rolle	(Reisskraft ca. 120 kg)
Einzugsschnur gelb Ø ca. 4 mm Rollenlänge 500 m	Fr./Rolle	(Reisskraft ca. 320 kg)
Warnband EW rot, 250 m Rolle	Fr./Rolle	
Gleitmittel 400 gr. Tube	Fr./Stk.	

* = nicht C+S

Diese Preislisten sind Bruttolisten. Bitte fragen Sie nach dem Rabatt.

Preise: + 8.1% MWSt.	Transportkosten: 2,4% LSVA + Fr. 70.-- pro Lieferung
Rabatte:	Rabatt je nach Bezugsmenge. Verlangen Sie das für Sie geltende aktuelle Konditionenblatt
Lieferfrist:	Normalerweise 1 - 3 Tage oder nach Ihren Wünschen
Zahlung:	15 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto

Kabelschutzrohre Spiegel-schweissbar aus PE Hart, weiss mit roten Längsstreifen

Neendurchmesser	NW	60	80	100	120	150	200
Abmessungen	mm	72x60	92x80	112x100	132x120	163x148	214x197
Rohrlänge 10 m glatt, Wandstärke 6 mm	Fr./m'						
Rohrlänge 10 m glatt, Wandstärke 7 mm*	Fr./m'						Preise auf Anfrage
Rohrlänge 10 m glatt, Wandstärke 8 mm*	Fr./m'						

* bei NW 150 Wandstärke 7,5 mm resp. 8,5 mm

Swisscom-Rohre (K55 siehe unter "Riefenrohre")

		K 60	K 100
Abmessungen	mm	72x6	112x6
Stangen à 10m mit Dichtung	Fr./m'		Preise auf Anfrage

Riefenrohre

		K 28	K 34	K 40	K 55
Abmessungen	mm	32x2,3	40x3,0	50x4,6	63x3,6
Stangen à 10m	Fr./m'				
Stangen à 5m	Fr./m'				
Rollen à 50m oder 100m	Fr./m'				
auf Haspel	Fr./m'				Preise auf Anfrage
Doppelsteckmuffe	Fr./Stk.				
Überschiebmuffe	Fr./Stk.				
Bogen Radius 600mm	Fr./Stk.				
Bogen Radius 1000mm	Fr./Stk.				
Bogen Flex	Fr./Stk.				

Weitere Spezialrohre und Spezialteile auf Anfrage.

Polyex-Kabelschutzrohre <Light> leichte Serie aus PEHD

Kabelschutzrohre aussen weiss, innen mit gleitfreudiger Schicht mit roten Längsstreifen

Neendurchmesser	NW	60	80	100	120	150	200
Abmessungen	mm	72x4,3	92x4,3	112x4,3	132x5,0	163x6,0	214x8,0
Stangen à 10m inkl. Muffe ohne Dichtung	Fr./m'						Preise auf Anfrage
Stangen à 10m inkl. Muffe mit Dichtung	Fr./m'						
Rohrlänge pro Paket	m	500	500	320	350	170	160

Die Wandstärke entspricht nicht der C+S Güteanforderung. Wir empfehlen die Rohre einzubetonieren.

Diese Preislisten sind Bruttolisten. Bitte fragen Sie nach dem Rabatt.

Preise: + 8.1% MWSt.	Transportkosten: 2,4% LSVA + Fr. 70.-- pro Lieferung
Rabatte:	je nach Bezugsmenge. Verlangen Sie das für Sie geltende aktuelle Konditionenblatt
Lieferfrist:	Normalerweise 1 - 3 Tage oder nach Ihren Wünschen
Zahlung:	15 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto

Lieferbar in folgenden Ausführungen

Aussen schwarz mit roten Längsstreifen

Aussen weiss mit roten Längsstreifen (ab NW 60)

Andere Farbausführung für Medienleitungen (z.B. blau für Wasser oder gelb für Gas) auf Anfrage

(siehe auch Seite 6.2)

Nenndurchmesser	NW				C+S	C+S	C+S
		30	40	50	60	80	100
Abmessung	mm	37x30,5	47x39	59,3x49,3	72x60	92x78	112x96
Wandstärke	mm	3,2	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
Rollen à 50 m oder 100 m	kg	0,340	0,530	0,830	1'210	1'820	2'060
- ohne Schnur	Fr./m'						
- mit Schnur	Fr./m'	Preise auf Anfrage					

Rohre auf Haspeln (Länge von einigen 100 m)

Preise auf Anfrage

Zubehörteile

Langmuffen ohne Dichtung

Fr./Stk.

Deckel

Fr./Stk.

Bogen 90°

Fr./Stk.

Reduktionen von NW 60 auf

Fr./Stk.

Preise auf Anfrage

Abzweigstück (Y-Stück)

Fr./Stk.

Gummi-Dichtungen

Fr./Stk.

Zubehör für Antennenschutzrohre und Kabelschutzrohre

Einzugsschnur schwarz Ø ca. 2,3 mm Rollenlänge 1500 m **Fr./Stk.** (Reisskraft ca. 120 kg)

Einzugsschnur gelb Ø ca. 4 mm Rollenlänge 500 m **Fr./Stk.** (Reisskraft ca. 320 kg)

Warnband TV grün oder rot. Rollenlänge 250 m **Fr./Stk.**

Gleitmittel 400 gr. Tube **Fr./Stk.**

Diese Preislisten sind Bruttolisten. Bitte fragen Sie nach dem Rabatt.

Preise: + 8.1% MWSt.

Transportkosten: 2,4% LSVA + Fr. 70.-- proTransport

Rabatte:

je nach Bezugsmenge. Verlangen Sie das für Sie geltende aktuelle Konditionenblatt

Lieferfrist:

Normalerweise 1 - 3 Tage oder nach Ihren Wünschen

Zahlung:

15 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto

Kabelflex-Kabelschutzrohre aus PE doppelwandig innen glatt und aussen gewellt rot. Rollen à 50 m



Nenndurchmesser		M	40	50	63	75	90	110	125	140	160	200
Abmessung	Aussen Ø	mm	40	50	63	75	90	110	125	140	160	200
	Innen Ø	mm	32	39	50	61	75	95	107	120	137	173
Rohrpreis		Fr./m'										
Muffen		Fr./Stk.	Preise auf Anfrage									
Deckel		Fr./Stk.										
Übergangsmuffe auf PE-Kabelschutzrohr												

Wellrohre aus HDPE schwarz, schlagfest, innen und aussen gewellt. Rollen à 50 m

Vorteile: Beim Kabeleinzug kleiner Reibungswiderstand da Rohr innen gewellt.

Rohr passend mit Kombimuffe auf Kabelschutzrohr

Nenndurchmesser		DN	60	80	100
Abmessung	Aussen Ø	mm	80	96	110
	Innen Ø	mm	67	80	98
Gewicht		kg/m'	0,380	0,440	0,520
Rollen	Aussen Ø	m	1,30	1,30	1,15
Rollen	Innen Ø	m	0,50	0,48	0,42
Rohrpreis		Fr./m'	Preise auf Anfrage		

Zubehörteile

Muffen	Fr./Stk.
Kombimuffen (Übergang Kabelschutz glatt) ohne Dichtung	Fr./Stk.
Kombimuffen (Übergang Kabelschutz glatt) mit Dichtung	Fr./Stk. Preise auf Anfrage
Deckel	Fr./Stk.

Beim Einlegen in Beton ist zu beachten: Die Rohre sind wegen dem Auftrieb alle 50 cm hinunterzubinden.
Enden von Betoneisen sollten nicht in unmittelbarer Rohrnähe sein.
(Beschädigungsgefahr)

Diese Preislisten sind Bruttolisten. Bitte fragen Sie nach dem Rabatt.

Preise: + 8.1% MWSt.	Transportkosten: 2,4% LSVA + Fr. 70.-- pro Transport
Rabatte:	je nach Bezugsmenge. Verlangen Sie das für Sie geltende aktuelle Konditionenblatt
Lieferfrist:	Normalerweise 1 - 3 Tage oder nach Ihren Wünschen
Zahlung:	15 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto

Wir liefern Ihnen zum gleichen Preis ein Kabelschutzrohr das wesentliche technische Vorteile bietet. Wir beschichten unsere Rohre NW 80 - NW 150 aussen mit einer ganz dünnen Kunststoffschicht und ziehen darüber die roten Kennzeichnungstreifen für Elektrorohre. Die Innenschicht der Rohre ist hart (höhere Gleitfähigkeit). Dies hat für Sie die folgenden Vorteile.



- Geringere Längsausdehnung gegenüber schwarzen Rohre. Bei einem Temperaturunterschied zwischen 13 und 25°C dehnen sich die weissbeschichteten Rohre auf 10 m Länge um 4 cm weniger aus als die aussen schwarzen Rohre.
 - Die Oberflächentemperatur im Hochsommer (bei einer Aussentemperatur von 30°C) steigt bei schwarzen Rohren bis auf 60°C, bei weissbeschichteten hingegen nur auf 40°C. Dadurch sind die Rohre steifer und härter. Es entstehen weniger Deformationen und beim unsorgfältigen Einschütten weniger Eindrücke.
 - Die Rohre wurden immer schwarz produziert damit sie nicht durch die Sonne spröde und brüchig werden (UV Stabilisierung mit Russ). Da unsere Rohre nur eine sehr dünne weisse Schicht haben, ist auch bei der Lagerung über einen langen Zeitraum eine Schädigung durch UV Strahlen nicht möglich da nur die äusserste Schicht weiss ist und die übrige Rohrwand mit Russ UV stabilisiert ist.
-
- **Eine speziell glatte Innenschicht aus Hartpolyäthylen erhöht die Gleitfähigkeit innerhalb des Rohres wesentlich und erleichtert so den Kabeleinzug erheblich.**
 - Wird in der Nähe von verlegten Kabelschutzrohren gegraben, so fallen für die Arbeiter die weissen Kabelschutzrohre im Erdreich eher auf als die schwarzen Rohre.
 - Selbstverständlich setzen wir für unsere Kabelschutzrohre seit Jahren Recyclat ein. Die Rohre sind auch wieder recycelbar.

Antennenschutzrohre

aus PE-LD/HD, schwarz mit grünen Längsstreifen (andere Farben auf Anfrage)

Seite 2.1

Preisliste 2025

Rollen und Stangen, schwarz mit grünen Streifen (violette Streifen auf Anfrage)

Nenndurchmesser	NW	30	40	50	60	80	100	120
	mm	37x30,5	47x39	59,3x49,3	72x60	92x78	112x96	
Rollen à 50m oder 100m	kg	0,340	0,530	0,830	1'210	1'820	2'060	
- ohne Schnur	Fr./m'							
- mit Schnur	Fr./m'							
Stangen	kg/m'				1'210	1'620	1'950	2'320
- à 10m ohne Dichtung	Fr./m'							
- à 10m mit Dichtung	Fr./m'							
- à 5m ohne Dichtung	Fr./m'							
- à 5m mit Dichtung	Fr./m'							
- glattendig ohne Muffe	Fr./m'							

Zubehörteile

Langmuffen ohne Dichtung	Fr./Stk.							
Deckel	Fr./Stk.							
Bogen 90°	Fr./Stk.							
Reduktionen von NW 60 auf	Fr./Stk.							
Abzweigstück Y	Fr./Stk.							
Gummi-Dichtungen	Fr./Stk.							
Reduktionsmuffe	Fr./Stk.							

Metrische Abmessungen, schwarz mit grünen Streifen (rote Streifen auf Anfrage)

Nenndurchmesser	M	40	50
Rollen à 50 m	mm	40x34	50x42,6
- ohne Schnur	Fr./m'		
- mit Schnur	Fr./m'		

Zubehörteile

Langmuffen	Fr./Stk.		Übergangsmuffe	
			NW30 auf M40	Fr./Stk
Deckel	Fr./Stk.		NW40 auf M50	Fr./Stk
Bogen 90°	Fr./Stk.			
Reduktion NW 60 auf	Fr./Stk.			

Zubehör für Antennenschutzrohre und Kabelschutzrohre

Einzugsschnur schwarz Ø ca. 2,3 mm Rollenlänge 1500 m	Fr./Rolle	(Reisskraft ca. 120 kg)
Einzugsschnur gelb Ø ca. 4 mm Rollenlänge 500 m	Fr./Rolle	(Reisskraft ca. 320 kg)
Warnband TV, grün oder EW, rot, Rollenlänge 250 m	Fr./Rolle	
Gleitmittel 400 gr. Tube	Fr./Stk.	

Rohre in den Abmessungen NW 150 - NW 200 siehe Preisliste Kabelschutzrohre Seite 1.1.

Diese Preislisten sind Bruttolisten. Bitte fragen Sie nach dem Rabatt.

Preise: + 8.1% MWSt.	Transportkosten: 2,4% LSVA + Fr. 70.-- pro Transport
Rabatte: Lieferfrist:	je nach Bezugsmenge. Verlangen Sie das für Sie geltende aktuelle Konditionenblatt
Zahlung:	Normalerweise 1 - 3 Tage oder nach Ihren Wünschen 15 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto

polyex meury
kunststoffrohre

Wilerstrasse 67/Rosental
9545 Wängi TG
www.polyex.ch

Tel 052/378 10 31
Fax 052/378 13 68
info@polyex.ch

HDPE-Kanalrohre

mit Steckmuffe elastisch gedichtet, innen hell beschichtet

Nenndurchmesser	NW	100	125	150	200	250	
Aussendurchmesser	mm	110	125	160	200	250	
SDR 26 / S 12,5 / SN7	Wandstärke	mm	4,2	4,8	6,2	7,7	9,6
Rohre mit Steckmuffe à 5m	Fr./m'						
Rohre mit Steckmuffe à 10m	Fr./m'				Preise auf Anfrage		
Rohre ohne Muffe (à 5 oder 10m)	Fr./m'						
SDR 33 / S 16 / SN4	Wandstärke	mm			6,2	7,7	
Rohre mit Steckmuffe à 5m	Fr./m'						
Rohre mit Steckmuffe à 10m	Fr./m'				Preise auf Anfrage		
Rohre ohne Muffe (à 5 oder 10m)	Fr./m'						
SDR 21 / S 10 / SN8	Wandstärke	mm	5,3	6,6	7,7	9,6	11,9
Rohre mit Steckmuffe à 5m	Fr./m'						
Rohre mit Steckmuffe à 10m	Fr./m'				Preise auf Anfrage		
Rohre ohne Muffe (à 5 oder 10m)	Fr./m'						

HDPE Formteile siehe Preisliste 3.3

Diese Preislisten sind Bruttolisten. Bitte fragen Sie nach dem Rabatt.

Preise: + 8.1% MWSt.

Transportkosten: 2,4% LSVA + Fr. 70.-- pro Transport

Rabatte:

je nach Bezugsmenge. Verlangen Sie das für Sie geltende aktuelle Konditionenblatt

Lieferfrist:

Normalerweise 1 - 3 Tage oder nach Ihren Wünschen

Zahlung:

15 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto

HDPE-Sickerrohre einseitig gelocht oder ungelocht (Meteor)

Aussen und Innen weiss beschichtet

Nenndurchmesser	NW	80	100	125	150	200	250
Aussendurchmesser	mm	90	110	125	160	200	250
Muffeneinstecktiefe	mm	130	130	230	230	230	230

Serie 12.5 / SN4	Wandstärke	mm	3,5	4,2	4,8	6,2	7,7	9,6
Steckmuffrohre à 5m		Fr./m'						
Steckmuffrohre à 10m		Fr./m'						Preise auf Anfrage

Serie 16 / SN2	Wandstärke	mm				6,2	7,7
Steckmuffrohre à 5m		Fr./m'					
Steckmuffrohre à 10m		Fr./m'					Preise auf Anfrage

HDPE Formteile siehe Preisliste 3.3

Diese Preislisten sind Bruttolisten. Bitte fragen Sie nach dem Rabatt.

Preise: + 8.1% MWSt.	Transportkosten: 2,4% LSVA + Fr. 70.-- pro Transport
Rabatte:	je nach Bezugsmenge. Verlangen Sie das für Sie geltende aktuelle Konditionenblatt
Lieferfrist:	Normalerweise 1 - 3 Tage oder nach Ihren Wünschen
Zahlung:	15 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto

polyex meury
kunststoffrohre

Wilerstrasse 67/Rosental
9545 Wängi TG
www.polyex.ch

Tel 052/378 10 31
Fax 052/378 13 68
info@polyex.ch

Formteile angemufft mit Dichtung

mit STM elastisch gedichtet

NW 100- 200 für Rohrlängen bis 6m

NW 250 - 300 für Rohrlängen bis 10m

Neandurchmesser	NW	100	125	150	200	250	300
Überschiebemuffen	Fr/Stk						
Doppelmuffen	Fr/Stk						
Bogen 15°	Fr/Stk						
Bogen 30°	Fr/Stk						
Bogen 45°	Fr/Stk						
Bogen 90°	Fr/Stk						
Tauchbogen mit Griff	Fr/Stk					Preise auf Anfrage	
ohne Griff	Fr/Stk						
Schachtfutter Eternit mit Dichtung	Fr/Stk						
Anschlussflansch mit Betonmantel	Fr/Stk						
Spülstützen Alu mit Deckel	Fr/Stk						
Aussendichtringe mit Briden	Fr/Stk						
Abzweiger 45 °	NW 100	Fr/Stk					
	NW 125	Fr/Stk					
	NW 150	Fr/Stk					
	NW 200	Fr/Stk					
	NW 250	Fr/Stk					
	NW 300	Fr/Stk				Preise auf Anfrage	
Abzweiger 90 °		Fr/Stk					
Reduktionen	NW 125	Fr/Stk					
	NW 150	Fr/Stk					
	NW 200	Fr/Stk					
	NW 250	Fr/Stk					
	NW 300	Fr/Stk					
Putzstück		Fr/Stk					
(NW 100-150 mit rundem Deckel)							

Grössere Dimensionen auf Anfrage. Zwischenverkauf vorbehalten.

Diese Preislisten sind Bruttolisten. Bitte fragen Sie nach dem Rabatt.

Preise: + 8.1% MWSt.	Transportkosten: 2,4% LSVA + Fr. 70.-- pro Lieferung
Rabatte:	je nach Bezugsmenge. Verlangen Sie das für Sie geltende aktuelle Konditionenblatt
Lieferfrist:	Normalerweise 1 - 3 Tage oder nach Ihren Wünschen
Zahlung:	15 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto

Wir liefern Ihnen ein Sickerrohr aus Hart-Polyäthylen das wesentliche technische Vorteile bietet. Wir beschichten unsere Rohre NW 65 - NW 250 aussen mit einer ganz dünnen Kunststoffschicht was für Sie die folgenden Vorteile bietet.



- Geringere Längsausdehnung gegenüber schwarzen Rohren. Bei einem Temperatur unterschied zwischen 13 und 25°C dehnen sich die weissbeschichteten Rohre auf 5 m Länge um 2 cm weniger aus als die aussen schwarzen Rohre.
- Die Oberflächentemperatur im Hochsommer (bei einer Aussentemperatur von 30°C steigt bei schwarzen Rohren bis auf 60°C, bei weissbeschichteten hingegen nur auf 40°C. Dadurch sind die Rohre steifer und härter. Die Rohre bleiben beim Lagern gerader. Auch entstehen beim unsorgfältigen Einschütten weniger Eindrücke.
- Die Rohre wurden immer schwarz produziert damit sie nicht durch die Sonne spröde und brüchig werden (UV Stabilisierung mit Russ). Da unsere Rohre nur eine sehr dünne weisse Schicht haben, ist auch bei der Lagerung über einen langen Zeitraum eine Schädigung durch UV Strahlen nicht möglich da nur die äusserste Schicht weiss ist und die übrige Rohrwand mit Russ UV stabilisiert ist.

- Wird in der Nähe von verlegten Sickerrohren gegraben, so fallen für die Arbeiter die weissen Sickerrohre im Erdreich eher auf als die schwarzen Rohre.
- Selbstverständlich setzen wir für unsere Sickerrohre seit Jahren Recyclat ein. Die Rohre sind auch wieder recycelbar.
- Eine speziell glatte Innenschicht aus Hartpolyäthylen erhöht die Gleitfähigkeit innerhalb des Rohres wesentlich und erleichtert so den Wasserabfluss erheblich.

Neendurchmesser	NW	100	125	150	200	250	300	400	500
PVC-Kanalrohre SN2 / Serie25	Fr/m								
PVC-Kanalrohre SN4	Fr/m								
PVC-Kanalrohre SN8	Fr/m								Preise auf Anfrage
PVC-Sickerrohre SN4	Fr/m								
PVC-Sickerrohre SN8	Fr/m								

Zubehöerteile mit Dichtringen	NW	100	125	150	200	250	300	400	500
Ueberschiebmuffen	Fr/Stk								
Doppelmuffen mit Anschlag	Fr/Stk								
Bogen 15 °	Fr/Stk								
30 °	Fr/Stk								
45 °	Fr/Stk								
67 °	Fr/Stk								
90 °	Fr/Stk								
Langbogen 90 °	Fr/Stk								
Deckel (in Muffe)	Fr/Stk								
Rohrdeckel/Kappen	Fr/Stk								
Anschlussflansch mit Betonmantel *	Fr/Stk								
Sattelanschluss auf PVC, Abgang NW 150*	Fr/stk								
Betonrohranschluss 90° NW 150 steckbar*	Fr/stk								
Aussendichtring mit 2 Briden*	Fr/Stk								
Reinigungsrohr aus PVC*	Fr/Stk								
Rückstauklappe*	Fr/Stk								
Schachtfutter Eternit mit Dichtung*	Fr/Stk								
Schrumpfmuffe Zement auf PVC universal *	Fr/Stk								Preise auf Anfrage
Anschlussstück PVC in Zementrohr verjüngt *	Fr/Stk								
Spülstützen aus Aluminium mit Verschluss *	Fr/Stk								
Tauchbogen - ohne Griff *	Fr/Stk								
Lippen-Dichtringe	Fr/Stk								
Abzweiger 45 ° NW 100	Fr/Stk								
NW 125	Fr/Stk								
NW 150	Fr/Stk								
NW 200	Fr/Stk								
NW 250	Fr/Stk								
NW 300	Fr/Stk								
NW 400	Fr/Stk								
NW 500	Fr/Stk								
Abzweiger 90 °	Fr/Stk								
Reduktionen NW 125	Fr/Stk								
NW 150	Fr/Stk								
NW 200	Fr/Stk								
NW 250	Fr/Stk								
NW 300	Fr/Stk								
NW 400	Fr/Stk								
NW 500	Fr/Stk								
Gleitmittel	Fr/Tube 400gr.								
Klebeabzweiger*	Fr/Stk								

* Nicht gespritzte Formteile (reduzierter Rabatt)

Diese Preislisten sind Bruttolisten. Bitte fragen Sie nach dem Rabatt.

Preise: + 8.1% MWSt. Transportkosten: 2,4% LSVA + Fr. 70.- pro Lieferung

Rabatte: je nach Bezugsmenge. Verlangen Sie das für Sie geltende aktuelle Konditionenblatt

Lieferfrist: Normalerweise 1 - 3 Tage oder nach Ihren Wünschen

Zahlung: 15 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto

- geringes Gewicht , einfacher Einbau
- die Schachtböden werden in etwas trockenem Beton eingeklopft und gerichtet.
Die Rohre werden angeschlossen und dann etwas höher als der Schachtboden wird das Bankett für die Betonbrunnenringe erstellt.
- Zeitbedarf ca. 30 - 60 Minuten, Betonbedarf ca Fr. 50.-



Schachtboden Schachttöffnung 400 mm

Preis auf Anfrage

- Durchlaufrinne NW 100 gerade
- Durchlaufrinne NW 150 gerade
- Durchlaufrinne NW 200 gerade
- Schachtboden NW 100 mit 3 Einläufen und 1 Auslauf
- Schachtboden NW 150 mit 3 Einläufen und 1 Auslauf
- Schachtboden NW 200 mit 3 Einläufen und 1 Auslauf



Schachtboden Schachttöffnung 600 mm

Preis auf Anfrage

- Durchlaufrinne NW 125 gerade
- Durchlaufrinne NW 150 gerade
- Schachtboden NW 125 gerade + 1 Einlauf 45° links oder rechts
- Schachtboden NW 150 gerade + 1 Einlauf 45° links oder rechts
- Schachtboden NW 125 mit 3 Einläufen und 1 Auslauf
- Schachtboden NW 150 mit 3 Einläufen und 1 Auslauf



Schachtboden Schachttöffnung 800 mm

Preis auf Anfrage

- Durchlaufrinne NW 150 gerade
- Schachtboden NW 150 gerade + 1 Einlauf 45° links oder rechts
- Schachtboden NW 150 mit 3 Einläufen und 1 Auslauf



Schachtboden Schachttöffnung 1000 mm

Preis auf Anfrage

- Durchlaufrinne NW 150 gerade
- Schachtboden NW 150 gerade + 1 Einlauf 45° links oder rechts
- Schachtboden NW 150 mit 3 Einläufen und 1 Auslauf



Bei den Durchlaufrinnen sind auch grössere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Diese Preislisten sind Bruttolisten. Bitte fragen Sie nach dem Rabatt.

Preise: + 8.1% MWSt.	Transportkosten: 2,4% LSVA + Fr. 70.-- pro Transport
Rabatte:	je nach Bezugsmenge. Verlangen Sie das für Sie geltende aktuelle Konditionenblatt
Lieferfrist:	Normalerweise 1 - 3 Tage oder nach Ihren Wünschen
Zahlung:	15 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto

Hochmolekular nach EN 1852 mit Hohem E-Modul, ohne Füllstoffe SDR 29

Neendurchmesser	NW	100	125	150	200	250	300	400
Aussendurchmesser	mm	110	125	160	200	250	315	400
Wassereintrittsfläche Sickerrohre ca.	cm ² /m'	37	37	50	50	28	28	34
Rohrlänge	m	5m	5m	5m	5m	5m	6m	6m
Verpackungseinheit pro Palett	m'	315	240	150	75	40		

Preise:

PP-Vollwandrohre SN4

Rohrfarbe (Schrift rot)		grün	grün	grün	grün			
Kanalrohre	Fr./ m'							
Sickerrohr (Loch 12mm)	Fr./ m'					Preise auf Anfrage		

PP-Vollwandrohre SN8

Rohrfarbe (Schrift schwarz)		grün	grün	grün	or. braun	or. braun	or. braun	or. braun
Kanalrohre	Fr./m'							
Sickerrohre	Fr./m'					Preise auf Anfrage		

PP-Vollwandrohre SN12

Rohrfarbe		grün	grün	grün	or. braun	or. braun	or. braun	or. braun
Kanalrohre	Fr./ m'							
Sickerrohre (Loch 12mm)	Fr./ m'					Preise auf Anfrage		

PP-Vollwandrohre SN16

Rohrfarbe		grün	grün	grün	or. braun	or. braun	or. braun	or. braun
Kanalrohre	Fr./ m'							
Sickerrohre	Fr./ m'					Preise auf Anfrage		

Verlangen sie auch die Preise für die günstigeren PP-Rohre mit Füllstoff

Formteile Preisliste Seite 4.5

Diese Preislisten sind Bruttolisten. Bitte fragen Sie nach dem Rabatt.

Preise: + 8.1% MWSt.	Transportkosten: 2,4% LSVA + Fr. 70.-- pro Transport
Rabatte:	je nach Bezugsmenge. Verlangen Sie das für Sie geltende aktuelle Konditionenblatt
Lieferfrist:	Normalerweise 1- 3 Tage oder nach Ihren Wünschen
Zahlung:	15 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto

polyex meury
kunststoffrohre

Wilerstrasse 67/Rosental
9545 Wängi TG
www.polyex.ch

Tel 052/378 10 31
Fax 052/378 13 68
info@polyex.ch

Formteile aus Polypropylen (PP)


Nenndurchmesser	NW	100	125	150	200	250	300	400
Überschiebmuffen	Fr/Stk							
Doppelmuffen	Fr/Stk							
Bogen 15°	Fr/Stk							
30°	Fr/Stk							
45°	Fr/Stk							
67°	Fr/Stk							
90°	Fr/Stk							
Deckel	Fr/Stk							
Tauchbogen ohne Griff für PP-Rohre	Fr/Stk							
Tauchbogen mit Griff für PP-Rohre ausPE	Fr/Stk							
Übergang PP-Rohr auf Steinzeug-Spitzende	Fr/Stk							
Übergang PP-Rohr auf Steinzeug-Muffe	Fr/Stk							
Reinigungsrohr mit Putzdeckel	Fr/Stk							
Abzweiger 45° 100	Fr/Stk							
125	Fr/Stk							
150	Fr/Stk							
200	Fr/Stk							Preise auf Anfrage
250	Fr/Stk							
300	Fr/Stk							
400	Fr/Stk							
Reduktionen 125	Fr/Stk							
150	Fr/Stk							
200	Fr/Stk							
250	Fr/Stk							
300	Fr/Stk							
Schachtfutter Eternit mit Dichtung	Fr/Stk							
Kernbohrdichtungen an Schächte *	Fr/Stk							
Aussendichtring mit 2 Befestigungsbriden*	Fr/Stk							
Betonrohr-Anschluss 90° NW 150 steckbar	Fr/Stk							nur für Betonrohr 300 und grösser
Bohranschluss an Kunststoffrohre NW 150*	Fr/Stk							
Bohranschlusstutzen Denso an Betonrohr*	Fr/Stk							
Flex-Uebergang auf Beton-oder Zementrohr*	Fr/Stk							
Gleitmittel	Fr//Dose	400gr.						

* = reduzierte Rabatte

Diese Preislisten sind Bruttolisten. Bitte fragen Sie nach dem Rabatt.

Preise: + 8.1% MWSt.	Transportkosten: 2,4% LSVA + Fr. 70.-- pro Transport
Rabatte:	je nach Bezugsmenge. Verlangen Sie das für Sie geltende aktuelle Konditionenblatt
Lieferfrist:	Normalerweise 1- 3 Tage oder nach Ihren Wünschen
Zahlung:	15 Tage 2% / Skonto, 30 Tage netto

Wir stellen nach wie vor Schrumpfmuffen her und können diese ab Lager ausliefern. (Übergang Zement auf Kunststoffrohre)



Preise Schrumpfmuffe

		NW 100	NW 125	NW 150	NW 200
Durchmesser	mm	100	125	150	200
	Fr./Stk.	Preise auf Anfrage			

Wir stellen auch die Steckmuffen her.
(Übergang von Kunststoffrohre in Zementrohr)

Gerne stehen wir für Auskünfte zur Verfügung.

Diese Preislisten sind Bruttolisten. Bitte fragen Sie nach dem Rabatt.

Preise: + 8.1% MWSt.	Transportkosten: 2,4% LSVA + Fr. 70.– pro Transport
Rabatte:	je nach Bezugsmenge. Verlangen Sie das für Sie geltende aktuelle Konditionenblatt
Lieferfrist:	Normalerweise 1 bis 3 Tage oder nach Ihren Wünschen
Zahlung:	15 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto

polyex meury
kunststoffrohre

Wilerstrasse 67/Rosental
9545 Wängi TG
www.polyex.ch

Tel 052/378 10 31
Fax 052/378 13 68
info@polyex.ch

Neue Preise

(ähnlich Froscheda oder Tok)



Preise

Bohranschlusssdichtungen

Rohr Ø	mm	50	63	75	90	100	125	150	200	250	300
Kern-Bohr Ø	mm	75	89	101	112	138	151	186	226	275	276
Inhalt Karton		60	60	50	36	56	40	40	32	32	22
	Fr./Stk.	Preise auf Anfrage									

Der Preis versteht sich beim Bezug ganzer Kartons. Kleiner Mengen auf Anfrage.

Gerne stehen wir Ihnen für alle Auskünfte zur Verfügung und würden uns freuen, wenn Sie von unserem Angebot Gebrauch machen.

Gerne offerieren wir Ihnen auch PP-Rohre und Formteile

Diese Preislisten sind Bruttolisten. Bitte fragen Sie nach dem Rabatt.

Preise: + 8.1% MWSt.	Transportkosten: 2,4% LSVA + Fr. 70.– pro Transport
Rabatte:	je nach Bezugsmenge. Verlangen Sie das für Sie geltende aktuelle Konditionenblatt
Lieferfrist:	Normalerweise 1 bis 3 Tage oder nach Ihren Wünschen
Zahlung:	15 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto

polyex meury
kunststoffrohre

Wilerstrasse 67/Rosental
9545 Wängi TG
www.polyex.ch

Tel 052/378 10 31
Fax 052/378 13 68
info@polyex.ch



Preise

Spühlstutzen mit geschlossenem-Deckel

geschlossen	NW 100	NW 125	NW 150
Fr./Stk.	Preise auf Anfrage		

Spühlstutzen mit geschlitztem-Deckel

geschlitzt	NW 100	NW 125
Fr./Stk.	Preise auf Anfrage	

Mengenrabatt auf Anfrage.

Wir sind mit unseren Camions viel in Ihrer Gegend und können Ihnen einen schnellen Lieferservice anbieten.

Gerne offerieren wir Ihnen auch Kunststoffrohre von unserer Produktion seien es Sicker- oder Kanalrohre, Wasserdruckrohre oder Kabelschutzrohr, Dränflex.

Sie finden alles unter www.polyex.ch

Diese Preislisten sind Bruttolisten. Bitte fragen Sie nach dem Rabatt.



Preise: + 8.1% MWSt.	Transportkosten: 2,4% LSVA + Fr. 70.– pro Transport
Rabatte:	je nach Bezugsmenge. Verlangen Sie das für Sie geltende aktuelle Konditionenblatt
Lieferfrist:	Normalerweise 1 bis 3 Tage oder nach Ihren Wünschen
Zahlung:	15 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto

polyex meury
kunststoffrohre


Wilerstrasse 67/Rosental
9545 Wängi TG
www.polyex.ch

Tel 052/378 10 31
Fax 052/378 13 68
info@polyex.ch

Hart-PE Rohre, schlagfest, allseitig geschlitzt.



Einseitig geschlitzt auf spezielles Verlangen.



Nenn Durchmesser	NW	80	90	100
Rohrabmessung	mm	67x80	80x96	98x110
Gewicht	kg/m	0,380	0,440	0,520
Rollen Aussen Ø	ca. m	1.20	1.30	1.40
Kleinst möglicher Biegeradius	ca. m	0.15	0.15	0.20
Rollen à 50m, Preis geschlitzt oder ungeschlitzt	Fr./m'	Preise auf Anfrage		
oder einseitig geschlitzt auf Anfrage lieferbar				

Zubehörteile

Einzel muffen	Fr./Stk.
Abschlussdeckel	Fr./Stk.
Abzweiger gleicher Dimensionen	Fr./Stk.
Reduktionen	Fr./Stk. Preise auf Anfrage
Spülstutzen aus Aluminium mit verschraubbarem Deckel	Fr./Stk.
Schlüssel für Spülstutzendeckel	Fr./Stk.
Bogen 90°	Fr./Stk.

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Diese Preislisten sind Bruttolisten. Bitte fragen Sie nach dem Rabatt.

Preise: + 8.1% MWSt.	Transportkosten: 2,4% LSVA + Fr. 70.-- pro Lieferung
Rabatte:	je nach Bezugsmenge. Verlangen Sie das für Sie geltende aktuelle Konditionenblatt
Lieferfrist:	Normalerweise 1- 3 Tage oder nach Ihren Wünschen
Zahlung:	15 Tage 2% / Skonto, 30 Tage netto

Nennendurchmesser	NW	100	125	150	200	250
Aussendurchmesser	mm	110	125	160	200	250
Innendurchmesser	ca. mm	94	107	138	180	213
Gewicht ca.	kg/m	0.660	0.760	1.395	2.205	3.790
Preis	Fr./m'	Preise auf Anfrage				
Rohrlänge pro Paket	ca. m'	402	510	210	90	

Formteile

Nennendurchmesser	NW	100	125	150	200	250
Muffen	Fr./Stk.					
Deckel	Fr./Stk.	Preise auf Anfrage				

Weitere Formteile können aus folgenden Programmen verwendet werden:

PVC-Teile siehe Preisliste Nr. 4.1

PE-Teile siehe Preisliste Nr. 3.3



PP-Teile siehe Preisliste Nr. 4.5



Diese Preislisten sind Bruttolisten. Bitte fragen Sie nach dem Rabatt.

Preise: + 8.1% MWSt.	Transportkosten: Unter CHF 2500.- = CHF 70.- / Über CHF 2500.- = + 2,4% LSVA
Rabatte:	je nach Bezugsmenge. Verlangen Sie das für Sie geltende aktuelle Konditionenblatt
Lieferfrist:	Normalerweise 1 - 3 Tage oder nach Ihren Wünschen
Zahlung:	15 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto

Gewellte Sickerrohre aus Hart Polyäthylen schwarz. Einseitig gelocht oder ungelocht. Schlagfest



in Rollen oder Stangen. Lochdurchmesser ca. 15mm.
Rohre innen/aussen gewellt.

Nenndurchmesser		NW	110
Abmessungen		mm	98x110
Gewicht		kg/m	0,550
Rollen Aussen Ø ca.		mm	1.40
Rollen Breite		m	0,50
Rollen à 50m gelocht oder ungelocht		Fr./m'	
Stangen à 3m gelocht oder ungelocht		Fr./m'	

Zubehörteile

Preise auf Anfrage

Steckmuffen	Fr./Stk.
Abzweiger PVC, allseitig Muffe	Fr./Stk.
Spülstutzen aus Alu mit verschraubbarem Deckel	Fr./Stk.


Sie können Kanalrohr-Formteile für diese Rohre verwenden.



Diese Preislisten sind Bruttolisten. Bitte fragen Sie nach dem Rabatt.

Preise: + 8.1% MWSt.	Transportkosten: 2,4% LSVA + Fr. 70.00
Rabatte:	je nach Bezugsmenge. Verlangen Sie das für Sie geltende aktuelle Konditionenblatt.
Lieferfrist:	Normalerweise 1 - 3 Tage oder nach Ihren Wünschen
Zahlung:	15 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto

Rohre geschlitzt oder ungeschlitzt, Rollenlänge 50 m



Nenndurchmesser	NW	50	63	90	110	125	160
Abmessungen	mm	44x50	63x56	90x75	110x94	125x107	160x138
Material		PVC	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Preis	Fr./m'						

Zubehörteile

Doppelsteckmuffen	Fr./Stk.						
Abschlussdeckel	Fr./Stk.						
Abzweiger 45°	Fr./Stk.						
Spülstutzen mit Alu-Deckel	Fr./Stk.						Preise auf Anfrage
Schlüssel für Spülstutzdeckel	Fr./Stk.						
Winkel 90°	Fr./Stk.						
Reduktionen	Fr./Stk.						

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Diese Preislisten sind Bruttolisten. Bitte fragen Sie nach dem Rabatt.

Preise: + 8.1% MWSt.	Transportkosten: 2,4% LSVA + Fr.- 70.--
Rabatte:	je nach Bezugsmenge. Verlangen Sie das für Sie geltende aktuelle Konditionenblatt
Lieferfrist:	Normalerweise 1 - 3 Tage oder nach Ihren Wünschen
Zahlung:	15 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto

Durchlassrohre PP Doppelwandig

aus PP aussen braun gewellt, innen weiss glatt
mit stabiler rippenverstärkter Muffe

Seite 5.6

Preisliste 2025

Innendurchmesser ist wie Zementrohr



Einsatz

- Bachdurchlässe
- Bacheindeckungen
- Wasserableitungen
- Erdregisterrohre

Vorteile

- Geringes Gewicht
- Grosse Druckfestigkeit
- Einbau mit verdichtungsfähigem Material (Proctor-Wert grösser 90)

Nicht für Schmutzwasser-Kanalisation zugelassen.

Durchlassrohr PP Typ C aussen gewellt, innen glatt, Stangen à 6m mit Muffe und Dichtung

Innendurchmesser	mm	200	250	300	400	500	600	800	1000
Aussendurchmesser	mm	225.0	282.0	340.0	455.0	569.0	683.0	905.0	1135.0
Gewicht	ca. kg/m	2.7	4.0	5.8	9.3	14.3	19.5	40.8	63.3
Rohre SN8 mit Muffe und Dichtung	Fr./m'								
Sicker-Rohre SN8 mit Muffe	Fr./m'								
Muffen mit 2 Dichtungen	Fr./Stk.								
Bogen mit 2 Dichtungen	15° Fr./Stk.								
	30° Fr./Stk.								
	45° Fr./Stk.								
	90° Fr./Stk.								
Übergang auf glatte Rohre	Fr./Stk.								
Abzweiger 45° NW 160 glatt	Fr./Stk.								
auf glatte Rohre NW 200 glatt	Fr./Stk.								
	NW 250 glatt	Fr./Stk.							
	NW 300 glatt	Fr./Stk.							
	Andere Abmessungen Abzweiger auf Anfrage.								
Anschlussattel NW 150	Fr./Stk.								
	NW 200	Fr./Stk.							
Kugelgelenk für NW 150	Fr./Stk.								

Diese Preislisten sind Bruttolisten. Bitte fragen Sie nach dem Rabatt.

Preise: + 8.1% MWSt.	Transportkosten: 2,4% LSVA + Fr. 70.--
Rabatte:	je nach Bezugsmenge. Verlangen Sie das für Sie geltende Konditionenblatt.
Lieferfrist:	Normalerweise 1 - 3 Tage oder nach Ihren Wünschen.
Zahlung:	15 Tage 2 % Skonto, 30 Tage netto.

polyex meury
kunststoffrohre

Wilerstrasse 67/Rosental
9545 Wängi TG
www.polyex.ch

Tel 052/378 10 31
Fax 052/378 13 68
info@polyex.ch

Zulassung (Nr. K00163) des schweizerischen Verein des Gas- und Wasserfaches SVGW

	in mm	16	20	25	32	40	50	63	75	90
Nenndurchmesser	in Zoll	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"

PE 80 / 8 bar Betriebsdruck bei 20°C S8

Dimension	mm			25x21	32x28	40x35,2	50x44	63x55,4	75x66,4	90x79,8
Gewicht	kg/m			0,150	0,194	0,293	0,450	0,716	1,000	1,464
Wandstärke	mm			2,0	2,0	2,4	3,0	3,8	4,3	5,1
Preis	Fr./m'	Preise auf Anfrage								

PE 80 / 12,5 bar Betriebsdruck bei 20°C S5

Dimension	mm	16x12	20x16	25x20,4	32x26,2	40x32,6	50x40,8	63x51,4	75x61,4	90x73,6
Gewicht	kg/m	0,091	0,116	0,170	0,269	0,427	0,661	1,044	1,456	2,132
Wandstärke	mm	2,0	2,0	2,3	2,9	3,7	4,6	5,8	6,8	8,2
Preis	Fr./m'	Preise auf Anfrage								

PE 100 / 10 bar Betriebsdruck bei 20°C SDR 17 / S8


Dimension	mm			25x 21,0	32x28,0	40x35,2	50x44	63x55,4	75x66,0	90x79,2
Gewicht	kg/m			0,147	0,187	0,295	0,453	0,721	1'020	1'460
Wandstärke	mm			2,0	2,0	2,4	3,0	3,8	4,5	5,4
Preis	Fr./m'	Preise auf Anfrage								

PE 100 / 16 bar Betriebsdruck bei 20°C SDR 11 / S5

Dimension	mm		20x16,0	25x20,4	32x26,2	40x32,6	50x40,8	63x51,4	75x61,4	90x73,6
Gewicht	kg/m		0,112	0,171	0,272	0,430	0,665	1'050	1'470	2'120
Wandstärke	mm		2,0	2,3	2,9	3,7	4,6	5,8	6,8	8,2
Preis	Fr./m'	Preise auf Anfrage								


Schnellkupplungen

3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2"




Typ 100, Rohrverbindung

mm Ø	16	20	25	32	40	50	63	75	90
Fr./Stk.	Preise auf Anfrage								




Typ 110, Übergang auf Eisen Aussengewinde

mm Ø	16	20	25	32	40	50	63	75	
Fr./Stk.	Preise auf Anfrage								



Typ 116, Übergang auf Eisen Innengewinde

mm Ø	16	20	25	32	40	50	63	75	
Fr./Stk.	Preise auf Anfrage								



Typ 125, T-Stück allseitig Kunststoff egal

mm Ø	16	20	25	32	40	50	63	75	90
Fr./Stk.	Preise auf Anfrage								

Die T-Stücke Typ 125 sind auch mit reduziertem Abgang sowie mit Übergängen auf Metallrohre lieferbar.

Diese Preislisten sind Bruttolisten. Bitte fragen Sie nach dem Rabatt.

Preise: + 8.1% MWSt.	Transportkosten: 2,4% LSVA + Fr. 70.-- pro Lieferung
Rabatte:	je nach Bezugsmenge. Verlangen Sie das für Sie geltende aktuelle Konditionenblatt
Lieferfrist:	Normalerweise 1 - 3 Tage oder nach Ihren Wünschen
Zahlung:	15 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto

Schutzrohre Wasser aus Polyäthylen weich PELD blau mit Aufschrift "Achtung Wasserleitung"

Schutzrohre Wasser blau

Nenndurchmesser	NW	80	100	120	150
Stangen	mm	80x92	100x112	120x132	148x163
à 10m oder 5m glattendig ohne Muffe	Fr./m'				
à 10m inkl. langer Muffe ohne Dichtung	Fr./m'				
à 10m inkl. langer Muffe mit Dichtung	Fr./m'				
à 5m inkl. langer Muffe ohne Dichtung	Fr./m'			Preise auf Anfrage	
à 5m inkl. langer Muffe mit Dichtung	Fr./m'				
Rohrlänge pro Paket 10m Stangen	m				
Rohrlänge pro Paket 5m Stangen	m				

Zubehörteile

	mm	80x92	100x112	120x132	148x163
Doppelmuffen ohne Dichtung	Fr./Stk.				
Doppelmuffen mit Dichtung	Fr./Stk.				
Endkappen (Deckel) für Rohre	Fr./Stk.				
Bogen (Radius 10 x Ø) 45°	Fr./Stk.				
Bogen (Radius 10 x Ø) 90°	Fr./Stk.				
Bogen mit kleinem Radius 90° eng	Fr./Stk.			Preise auf Anfrage	
Bogen flexibel kurz 45°	Fr./Stk.				
Bogen flexibel lang 90°	Fr./Stk.				
Schachtfutter aus Polymerbeton	Fr./Stk.				
Warnband Wasser blau, 250 m Rolle	Fr./Rolle				

Spezial-Bogen

Radius 300 mm	90°	Fr./Stk.			
Radius 600 mm	90°	Fr./Stk.			
Radius 800 mm	90°	Fr./Stk.			
Radius 1000 mm	90°	Fr./Stk.		Preise auf Anfrage	
Radius 1200 mm	90°	Fr./Stk.			
Radius 1500 mm	90°	Fr./Stk.			
Radius 2000 mm	45°	Fr./Stk.			

Wir führen in unserem Programm auch gewellte Schutzrohre in blau
Spiegel-schweissbare Schutzrohre siehe Preisliste Seite 1.3 oben.

Diese Preislisten sind Bruttolisten. Bitte fragen Sie nach dem Rabatt.

Preise: + 8.1% MWSt. Transportkosten: 2,4% LSVA + Fr. 70.- pro Lieferung
Rabatte: je nach Bezugsmenge. Verlangen Sie das für Sie geltende aktuelle Konditionenblatt
Lieferfrist: Normalerweise 1 - 3 Tage oder nach Ihren Wünschen
Zahlung: 15 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto

Rollenlänge 50 m und 100 m, mit grauen Längsstreifen. Bis maximum 16bar Betriebsdruck.

	in Zoll		2"	2 1/2"	3"
Neurdurchmesser	in mm	57	63	75	90

Rollenlänge 50 m

Dimension	mm	57x50	63x53,6	75x63,8	90x76,6
Gewicht	kg/m	0,620	0,868	1'191	1'758
Wandstärke	mm	3,5	4,7	5,6	6,7
Preis	Fr./m'	Preise auf Anfrage			

Rollenlänge 100 m

Dimension	mm	57x50	63x53,6	75x63,8	90x76,6
Gewicht	kg/m	0,620	0,868	1'191	1'758
Wandstärke	mm	3,5	4,7	5,6	6,7
Preis	Fr./m'	Preise auf Anfrage			

Spezial Hochdruckschlauch für landwirtschaftliche Bewässerungsanlagen für Kolben- u Kreiselpumpen bis max. 16bar.

Diese Preislisten sind Bruttolisten. Bitte fragen Sie nach dem Rabatt.

Preise: + 8.1% MWSt Transportkosten: 2,4% LSVA + Fr. 70.- pro Transport

Rabatte: Je nach Bezugsmenge. Verlangen Sie das für Sie geltende aktuelle Konditionenblatt

Lieferfrist: Normalerweise 1 - 3 Tage oder nach Ihren Wünschen.

Zahlung: 15 Tage 2 % Skonto, 30 Tage netto.

Lüftungsrohre aus HDPE innen glatt aussen gewellt, Rollen à 50 m

speziell geeignet für kontrollierte Lüftungen zum Einlegen in Betondecken

gasdichtes Rohr gemäss DIN EN60329

Bestandkennziffer 4.3 (Prüfbericht 905296-10-0891-02 Swissi)

Nenndurchmesser	Flex M	75	90	110	125	160	200
Aussendurchmesser	mm	75	90	110	125	160	200
Innendurchmesser	mm	61	75	92	105	136	175
Rohre aussen weiss/innen weiss	Fr./m'	Preise auf Anfrage					
Muffen	Fr./Stk.	Preise auf Anfrage					
Deckel	Fr./Stk.	Preise auf Anfrage					
Dichtung	Fr./Stk.	Preise auf Anfrage					

Für Erdregisterrohre grösserer Durchmesser gelten folgende Preislisten:

- PP-Grossrohre Typ C Preisliste Nr. 5.6
- HDPE-Erdregisterrohre Preisliste Nr. 7.2
- PP-Kanalrohre Preisliste Nr. 4.4 + 4.5



Diese Preislisten sind Bruttolisten. Bitte fragen Sie nach dem Rabatt.

Preise: + 8.1% MWSt.	Transportkosten: 2,4% LSVA + Fr. 70.-- pro Transport
Rabatte:	je nach Bezugsmenge. Verlangen Sie das für Sie geltende aktuelle Konditionenblatt
Lieferfrist:	Normalerweise 1 - 3 Tage oder nach Ihren Wünschen
Zahlung:	15 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto